

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : MICATHERM S0 FEUILLE A JOINT MICA

PROPRIETES	VALEURS
Composition	MICA
Couleur	MARRON OR
Utilisation	PLAQUE ISOLATION THERMIQUE
Compressibilité % selon ASTM	38
Retour élastique % selon ASTM	9
Température maxi	900 °C
Pression maxi	60 bars *
Densité	1,90
Tension restante 300°C DIN	35 N/mm ²
Tension restante 300°C BS	25 N/mm ²
Conductivité thermique DIN52612	0.2 W / mK

* Les indications de température et de pression ne peuvent être associées.
Elles sont mesurées sur une épaisseur de 1.5 mm

Format standard ... 1500 x 1500
Epaisseurs fabriquées ... 0,75 à 3mm
Tolérances sur dimensions +/- 50mm
Tolérances sur épaisseur ±10%