

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : NBR 9639/S

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	Noir
DENSITE	1.25
DURETE	50 ± 5 sh A
RESISTANCE RUPTURE	50 Kg/cm ²
ALLONGEMENT RUPTURE	350 %
TENUE A LA TEMPERATURE	de -10°C à +70°C
TENUE AUX FLUIDES	
- Hydrocarbures	Très bon
- Solvants aliphatiques	Très bon
- Solvants aromatiques	Bon
- Solvants chlorés	Déconseillé
- Acides dilués, détergents	Bon
- Acides forts	Déconseillé
- Eau	Bon